


De Katten



Wereld



NUMMER 3 - 2014 JAARGANG 48

De Katten Wereld




Uitgever:
Nederlandse Kattenfokkers Vereniging
ISSN: 1383-7451

Op de voorplaat:

Ch. Meulicats Milla
Ocicat Black silver tabby spotted
Fokker/Eigenaar: Mischa Grob
Foto: Marian Draat

In deze uitgave o.a.:

De rasbeschrijving, deze keer over de Ocicat
Een artikel van dierenarts Lucas Hugen
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering
Adoptiekat
en nog veel meer!



48e JAARGANG NUMMER 3 - 2014

Colofon

Redactie:
Korica Geurin
Inge Herscheit
Marion Smit
Tekstcorrecties: Iris Hendriks

Redactieadres:
Dagmaatstraat 70
1445 GC Purmerend

Website: <http://www.nkfv.nl>

Commercieel management:
Postbus 38137
6503 AC Nijmegen
Tel.: 06 22283632 (ma.-vr. 17:00 - 22:00 uur)
bestuur@nkfv.nl

Advertentieopmaak:
Korica Geurin

Betalingen voor advertenties:
NL42 INGB 0001 5776 48
t.n.v. "Penn. Ned. Kattenf. Ver." Purmerend

Bewerking showagenda's:
Marijke van der Kolk

Abonnementen / administratie:
Mischa Grob
Tuinstraat 9
7071 VW Uift
Tel.: 06 55340838
(di. en do. 19:00 - 21:30 uur)

Abonnementsbetalingen:
NL07 INGB 0003 2435 74
t.n.v. "Ledenadministratie" Uift
Abonnementsprijs Nederland € 25,50 per jaar
(4 x Kattenwereld)

Druk en grafische vormgeving:
Van Stiphout Grafische Communicatie, Helmond

Fotograaf voorplaat en rasbeschrijving:
Marian Draat

Copyright De Kattenwereld 2014:
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-
kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Garfield 1985 United Feature Syndicate Inc.

Ereleden van de NKFV:
Drs. Ing. Hans Brugman
Peter Vestjens
Arie van Harselaar
Anneke van Harselaar-ter Heijden
Korica Geurin
Annemarie Moolenaar
Inge Herscheit-v.d. Bold
Ton Herscheit

Inhoud

Colofon	1
Bestuursmededelingen	2
Raad van Toezicht	3
Rasbeschrijving: de Ocicat	5
Dekkaters	10
Welkom bij de seniorenclub deel 3	12
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering	14
Adoptiekat	18
De NKFV Topkat Competitie bestaat 30 jaar	21
Kattengedragstherapie	24
Tentoonstellingsoverzicht Nederlandse shows	27
Tentoonstellingsoverzicht buitenlandse shows	28

De redactie behoudt zich het recht voor zonder uitgebreide opgaaf van redenen artikelen te weigeren, te redigeren of in te korten. Plaatsing van ingezonden kopij geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie en/of het bestuur weer.

De Ocicat

Annemarie Moolenaar

Zo'n zestig jaar geleden was er nog niet zoveel bekend over de genetica van de kat als nu. En ook de regels waar fokkers zich aan hadden te houden waren wat vrijer.

Zo gebeurde het dat er in de jaren '60 een Amerikaanse fokster was, mevrouw Virginia Daly, die experimenteerde met nieuwe variëteiten (kleuren) van point-katten. Zo had ze ook het plan om een ticked tabby point Siamees te fokken. Een Siamees met de pointkleur van een Abessijn. Ze had een flinke vrouwelijke kat die een kruising was tussen een Siamees en een Abessijn. Deze poes, met het fenotype van een Abessijn, kruiste ze met een, ook grote, chocolate point Siamese kater. In het nest zat onder andere, naast de gewenste Abby-point, een kitten zonder point-aftekening, met een ivoorkleurige vacht en kaneelkleurige (cinnamon) vlekken.

Het kitten werd Tonga genoemd. De fokster was niet geïnteresseerd in het kitten, ze wilde ticked tabby point en geen spotted tabby. Haar dochter vond het katje wel leuk en noemde het Ocicat, omdat het beestje op een Ocelot leek. Het katertje werd gecastreerd. Maar het werd door de nieuwe eigenaar ook enkele keren geshowd. Andere fokkers waren zeer gecharmeerd van het kitten. De spotted aftekening van katten in het wild, was iets waar fokkers al jaren van droomden. En door deze combinatie leek de fascinerende aftekening binnen het bereik van de raskat te komen.

Mevrouw Daly correspondeerde met Dr. Clyde Keeler. Hij vond Tonga lijken op de 'Egyptian Spotted Fishing Cat'. Op verzoek van deze geneticus besloot mevrouw Daly de combinatie nog eens te doen. In dat nest zat weer een spotted tabby katertje. Dat katertje, Dotson, werd de basis van een nieuw ras. Ook de American Shorthair werd ingekruist, waardoor het ras een meer stevige


bouw kreeg en het silvergen ingefokt werd.

De eerste jaren werden er diverse kruisingen gedaan met Abessijnen, Siamezen en American Shorthair. Nadat het ras de kampioenschapstatus had gekregen waren alleen nog uitkruisingen met Abessijnen toegestaan (tot 2015 CFA).

Omdat het een ras is dat nog niet zo oud is, en dat geen natuurlijke 'eigen' genenpool heeft, moest er bewust gefokt worden om inteelt te voorkomen. Het bewust fokken heeft als voordeel gehad dat de goede eigenschappen van de drie gebruikte rassen terugkomen in de Ocicat. Het ras kent geen genetische afwijkingen en (nog) geen inteeltproblemen. De poezen bevallen gemakkelijk en zijn goede moeders. De nestgrootte is al jarenlang stabiel, gemiddeld 3,6 kittens.

In 1966 werd het ras in Amerika bij de CFA geregistreerd. In 1984 werd een





Ocicat-fokclub opgericht, 'Ocicat International'. In 1987 kreeg het bij de CFA de kampioensstatus. Het aantal enthousiaste fokkers groeide in die tijd enorm. Omstreeks 1995 werd de eerste Ocicat in Nederland geïntroduceerd. En in 1998 werd het ras in Europa erkend.

De Ocicat is een middelgrote kat, met een vrij lang lijf. Het dier oogt slank en atletisch, maar is goed gespierd en zwaarder dan men op het eerste gezicht denkt. Een volwassen kater kan wel acht kilo wegen. Poezen halen gemakkelijk een gewicht van vijf kilo. De poten zijn middellang, de achterpoten zijn iets langer dan de voorpoten. De staart is lang en taps toelopend.

Het kenmerkende aan de Ocicat zijn de vlekjes in de vacht, die doen denken aan een wilde kat (de Ocelot). Deze ronde spots lijken op een duimafdruk. Bij een perfecte Ocicat zijn de vlekjes mooi verdeeld over het lichaam. De staart heeft brede ringen, afgewisseld met spots. De punt van de staart heeft een effen donkere kleur. Deze kleur is de donkerste kleur van de kat, en wordt

vaak gebruikt bij het bepalen van de genetische kleur.

De lichtste kleur zit, zoals bij alle tabbies, op het gezicht, met name rondom de ogen, onder de neus en op de kin.

Tabby algemeen

De Ocicat is in de basis een spotted tabby. Door de unieke combinatie van zowel Siamees-genen als Abessijn-genen heeft de Ocicat echter een specifiek spotted patroon.

Alle tabbies hebben een grondkleur die bestaat uit agouti haren. Deze agouti haren zijn niet egaal van kleur (hoewel dit van een afstand wel zo lijkt), maar bestaan uit afwisselend lichte en donkere banden. Bij de Ocicat eindigen de haren van de grondkleur in een lichte band.

Naast deze agouti haren heeft elke tabby een patroon. Er zijn drie patroonvormen: de tabby blotched, tabby mackerel en tabby spotted. Bij de Ocicat volgen de spots vaak het blotched-patroon. De haren van het patroon zijn bij de Ocicat ook agouti, maar deze eindigen in een donkere band.

Het contrast tussen grondkleur en de

kleur van het patroon moet zo groot mogelijk zijn, met een duidelijke begrenzing tussen de grondkleur en het patroon. Bij de ideale tabby is de aftekening symmetrisch.

De tabby heeft een typische aftekening op de kop. Van bovenaf gezien lijkt deze aftekening op een scarabee (een mestkever). Boven de ogen vormen de lijnen vanaf de binnenooghoek de letter M. De randen van het ooglid hebben de kleur van het patroon, met daaromheen lichte haren in de grondkleur, net een brilletje. Vanaf de buitenste ooghoek loopt een donkere streep, als de poten van de bril. Ook op de wangen staan twee of drie strepen. De snorhaarkussens hebben de grondkleur. Elke snorhaar komt uit een donker stípje. De kin heeft een lichte grondkleur.

Het neusleertje is in overeenstemming met de grondkleur, met een omlíjning in de patroonkleur. Ook de lippen hebben de kleur passend bij de aftekening.

De Ocicat is een intelligente kat die allerlei trucjes kan leren. Anders dan het 'wilde' uiterlijk doet vermoeden, is het een vriendelijke kat die goed bin-



Verder als Cinnamon tabby
Fawn silver tabby (zand)
 Zandkleurige vlekken op een bleek
 zilverwitte ondergrond
 Verder als Fawn tabby

Niet erkende kleuren:
 Blotched
 Solid (effen), of ghost spotted
 Ticked tabby en pointed (vroeger ivory
 Ocicat –met blauwe ogen- genoemd)

Waardering niet meer dan GOED:
 Eén of meer witte vlekken, anders dan
 bij kin of lippen;
 Blauwe ogen;
 Kleuren rood, crème en torbies

Puntenverdeling:

Kop schedel: 5
 snuit: 10
 oren 5
 ogen: 5
 Lichaam: 15
 Poten en voeten: 5
 Staart: 5
 Vacht vacht kleur: 5
 vachtstructuur: 5
 oogkleur: 5
 contrast: 10
 Patroon: 25

- neusleertje: bleekroze met kaneelkleurige
 rand

- voetzooltjes: kaneelkleurig tot rozebruin
 - staartpunt: kaneelkleurig

Fawn tabby (zandkleur)

Zandkleurige vlekken op een bleek
 ivoorkleurige ondergrond

- neusleertje: roze, met zandkleurige
 rand

- voetzooltjes: roze-zandkleurig

- staartpunt zandkleurig

Black Silver tabby

Zwarte of donkerbruine vlekken op een
 bleek zilveren ondergrond

Verder als Black tabby

Blue silver tabby

Blauwgrijze spots op een bleek zilver-
 witte ondergrond

Verder als Blue tabby

Chocolate silver tabby

Chocoladebruine vlekken op een bleek
 zilveren ondergrond

Verder als Chocolate tabby


Lilac silver tabby (lavendel silver)

Lavendelkleurige spots op een bleek
 zilveren ondergrond

Verder als Lilac tabby

Cinnamon silver tabby

Kaneelkleurige spots op een bleek
 zilveren ondergrond



nenshuis gehouden kan worden. Het ras is actief en speels, maar kan zichzelf heel goed bezig houden als daar gelegenheid voor geboden wordt (flinke krabpaal o.i.d.). Het ras is sociaal, zoekt graag het gezelschap van mensen en kan ook goed overweg met honden en met de meeste andere katten. De Ocicat is niet graag alleen.

Verder is de starende blik iets typisch voor de Ocicat. De Ocicat hypnotiseert hiermee niet alleen zijn speelgoedmuis, maar kan op die manier andere katten maar ook niet-kattenliefhebbers erg onzeker maken.

Ocicat CFA

Kop:

De kop heeft een matige wigvorm, iets langer dan breed met een stevig, breed snuitje, wat een vierkante indruk geeft en waardoor lichte pinch ontstaat. Het profiel heeft een lichte welving bij de neusbrug. Stevige kin met goed sluitend gebit.

Oren:

Vrij grote oren, wijd uiteen geplaatst, de contouren van de kop volgend. De oren maken een hoek van 45 graden ten opzichte van een horizontale lijn. Pluimpjes zijn gewenst.

Ogen:

Grote amandelvormige ogen, iets schuin geplaatst. De ruimte tussen de ogen moet meer dan de breedte van een oog bedragen.

Alle oogkleuren zijn toegestaan, behalve blauw. Een intense oogkleur verdient de voorkeur

Nek:

Elegante nek.

Lichaam:

Stevig, lang en goed gespierd lichaam, niet oosters en niet grof met een oplopende ruglijn. Vrij diepe borst.

Poten en voeten:

Stevige, vrij lange, gespierde poten in goede verhouding met het lichaam. De achterpoten zijn langer dan de voorpoten. Ovale voeten.

Staart:

Vrij lange staart, niet al te dun, enigszins taps toelopend.

Vachtstructuur:

Korte, glad aanliggende, satijnachtig glanzende vacht.

Ticking: de haren van de aftekening zijn ticked met donkere haarpunten; de haren van de grondkleur hebben een ticking met lichte haarpunten. De staart-

punt heeft geen ticking, deze haren zijn helemaal effen van kleur.

Contrast: de Ocicat heeft een donkere spotted tabby tekening en een lichte grondkleur. De tekening is overal duidelijk waarneembaar.

Aftekening:

De Ocicat is een spotted tabby met op de borst één, bij voorkeur meerdere niet gesloten halsbanden.

Op schouders en flanken ovale spotjes, die zover mogelijk naar beneden doorlopen en aan het blotched tabby patroon doen denken, vooral ter hoogte van de oester. De staart heeft zeer brede strepen, bij voorkeur afgewisseld met spots. De staartpunt is effen.

Het patroon kan donkerder zijn op kop, poten en staart dan op het lichaam.

Kleuren:

De Ocicat komt voor in de kleuren:

Black tabby (tawny)

Zwarte of donkerbruine spots op een bronskleurige ondergrond

- neusleertje: steenrood met zwarte of

donkerbruine rand

- voetzooltjes: zwart of donkerbruin

- staartpunt: zwart

Blue tabby

Blauwgrijze spots op een bleekblauwe ondergrond

- neusleertje: oudroze met donkerblauwgrijze rand

- voetzooltjes: blauwgrijs

- staartpunt: blauw

Chocolate tabby

Chocoladebruine spots op een warm ivorkleurige ondergrond

- neusleertje: bleek rood of roze, met chocoladekleurige rand

- voetzooltjes: chocolade of kaneelkleurig

- staartpunt: chocoladebruin

Lilac tabby (lavender)

Lavendelkleurige spots op een ivorkleurige ondergrond

- neusleertje: roze, met lavendelkleurige rand

- voetzooltjes: roze

- staartpunt: lavendelkleur

Cinnamon tabby

Kaneelkleurige spots op een warm ivorkleurige ondergrond

